

A person wearing a white, flowing dress is standing barefoot on a light-colored wooden floor. They are positioned near a large window or open doorway, looking out at a lush green garden with various plants and trees. The floor is made of wide wooden planks with a natural grain pattern. The word "MOMENT" is written in a serif font on the right side of the floor.

MOMENT

P Live Natural
Premium[®]
無垢材挽き板





Precious Moment——

住まう方の日々の時間を、
かけがえのない時へと昇華する床

この床の上で過ごす時間は、
切り取って飾っておきたくなるほどに美しく、愛おしく、豊か。
MOMENTは、そんな絵になる瞬間を創り出します。

天然木の道管に、顔料を幾度となく擦り込み削り取りながら
少しづつ色味を重ねてゆく朝日ウッドテック独自の技法で誕生した
Live Natural Premium MOMENT。

全ては、銘木挽き板の最大の魅力であるその木味を、
よりエレガントに、より情感豊かに味わっていただくために。

Live Natural Premium MOMENT の特長

Pick up!

ライムウォッシュド加工

フローリング表面に特別な顔料を塗布（着色）、乾かした上で表面を削り取り（かき取り）、道管に残った顔料で色味を重ねていきます。その工程を丁寧に複数回繰り返すことで、透明感を失わない奥行きのある色味を実現。
幾度となく手間をかけることで、銘木の豊かな木味を失うことなく、逆に木目と色合いを引き立たせることを可能にしました。



厳選したオーク材を使用

森の王様とも言われるオーク材。ライブナチュラルプレミアムモーメントは中でも北緯 45°近辺に分布している世界各地の厳選されたオーク材を採用しています。成長に必要な水量・気候・土壌に恵まれたベストな環境でゆやかに均一に成長し、緻密で美しい木目をつくります。これらの産地から出材するオークは、ウイスキーやワイン向けの樽材としても多く使われています。



ずっと安心の床暖房対応

挽き板の床材に起こりやすいのが、隙や割れといった床暖房時のトラブル。
ライブナチュラルプレミアム モーメントは、過酷な条件の耐久試験をクリアし、床暖房仕上りとして安心してお使いいただけます。



触感とメンテナンス性を両立

ライブナチュラルプレミアム モーメントは、これまで難しかった、銘木の風合い（木目）そのものの感触と、摩耗・汚れなどへの耐久性を両立した「ナチュラルマット塗装」を施すことにより実現しました。
無垢フローリングのような煩わしいメンテナンス不要のフリーワックスです。

5つの衛生性能を備えた「ハイジエニック仕様」

HYGIENIC

【ハイジエニック仕様とは】

- 天然木であること
- 以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能

※1

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

無機系・塗装 / 表面 / JP0612534A0001X

2. 抗菌性能

※2

SIAA
抗菌加工

無機系・塗装 / 表面 / JP0112534A0001S

3. 耐薬品性能

4. 耐汚染性能

5. 室内空気環境性能

※1 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。

※2 SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

天然木フローリングとして史上初

「Live Natural Premium」の受賞は、グッドデザイン賞が始まって以来、天然木フローリングとして初の受賞となりました。

環境に配慮した「エコフロア」

無垢材挽き板部分には、適切に管理された天然更新林の北緯 45°近辺に分布している世界各地のオーク、基材部分には環境に配慮した植林木を使用。環境に配慮した「エコフロア」です。

Free Wax

フリーワックス

ワックスがけは必要ありません！

当社床材のワックスがけは必要ありませんが、希望される場合はワックスがけが可能です。またワックスを保つには定期的なワックスがけが必要になります。

※ワックスをかけた場合は、表面がワックスの被膜になり、艶や、抗ウイルス・抗菌性能など、塗装本来の性能が発揮できなくなります。

Character 木味をつぶすことなく、むしろ色味とあいまってより味わいを増す、銘木ならではの木の個性たち

※塗りつぶすのではなく色味を重ねる「ライムウォッシュド加工」のため、様々な木の個性を豊かに引き立たせます。
※節部分などに凹みや割れが現れ、またバテによる補修を行なっている場合があります。

VARIATION




BLANC ブラン

品番 PMT2M0205BYS



ECRU エクリュ

品番 PMT2M0105BYS




GRIS グリ

品番 PMT2M0305BYS



FICELLE フィセル

品番 PMT2M0405BYS



TAUPE トープ

品番 PMT2M0505BYS


■ 平面図

2Pタイプ(横溝なし)

※床暖房対応


寸法 / 厚み 12×巾 303×長さ 1,818 mm

梱包入数 / 6 枚(1 坪=3.3 m²)



(5～6 ピースでデザインしております。)

■ 断面図



<https://www.woodtec.co.jp/>

おことわり

●天然銘木を使用していますので、製品一枚ごとに色柄が異なります。●天然銘木は年月を経る中で太陽光や照明などの光の影響により、材色が濃くなったり、薄くなったり、様々に変化します。●掲載の写真は商品の色、素材感を忠実に再現しようと努力していますが、印刷の都合上、若干実物との差が生ずる場合があります。ご了承ください。●商品の仕様は、改善・改良のため予告なしに変更することがあります。●本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものです。無断の複製は、かたくお断りします。



ECRU エクリュ 光を帯びて輝く生成り色