

▶ 主要な出入口を示す

○ 汚水樹

☒ 雨水樹

斜線測定：軒樋先先端距離による

境界明示方法：コンクリート杭(金属プレート)にて明示

雨水処理方法：宅地内浸透枳処理

道路斜線は計算式省略(支障なし)

開発許可番号：厚土東第610091号

開発許可年月日：令和6年1月5日

変更許可番号：厚土東第610013号


変更許可年月日：令和6年5月8日

検査済番号：厚土東第650022号

検査済証交付年月日：令和6年7月11日

真北

都市計画図による



地番	2339-65			
測点	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	(Yn+1-Yn-1) Xn
B. 6	-64458.803	-38452.692	2.795	-180162.354385
B. 5	-64458.012	-38454.857	-9.446	608870.381352
B. 4	-64455.353	-38462.138	-9.024	581645.105472
K367	-64460.298	-38463.881	-3.787	244111.148526
K366	-64459.814	-38465.925	-2.722	175459.613708
B. 12	-64461.670	-38466.603	8.136	-524460.147120
B. 13	-64464.889	-38457.789	6.072	-391430.806008
B. 15	-64472.397	-38460.531	0.733	-47258.267001
B. 17	-64473.666	-38457.056	2.879	-185619.684414
B. 16	-64472.384	-38457.652	4.364	-281357.483776
倍面積				-202.493646
面積				101.2468230
地積				101.24 m ²


作成日	物件名	株式会社 ハートフルホーム 茅ヶ崎市新栄町13-45 陽北ビル4F 一級建築士 第356536号 茂呂 賢治 TEL:0467-58-9955 FAX:0467-58-9970	担当	製図	承認	図面名称	縮尺	N0.
2024/12/23	海老名市杉久保南3丁目 A棟 新築工事		永井	リッ		配置図・敷地求積図	1/100	A-03

新・軒の出（水下側）


▲	：軒裏換気口	有効面積	161.00（cm ² ）
			（ｶﾞｼﾝ製SS-90-FD）
▲	：軒裏換気口	有効面積	80.50（cm ² ）
			（ｶﾞｼﾝ製SS-45-FD）
▬	：棟換気口	有効面積	219.00（cm ² ）
			（ﾄｰｺｰ製KB-2C6）
▬	：棟換気口	有効面積	109.50（cm ² ）
			（ﾄｰｺｰ製KB-2C3）

小屋裏換気口判定表（2F）					
換気種類	面積 （cm ² ）	数 （P）	有効面積合計 （cm ² ）	天井面積 （cm ² ）	判定
軒裏給気口	161.00	3	563.50	449244.25	1.12 1/900...OK
軒裏給気口	80.50	1			
棟排気口	219.00	1	328.50	449244.25	1.16 1/1600...OK
棟排気口	109.50	1			


小屋裏：D7ト吹抜天井(束立て)
屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板瓦棒葺き(NM-8697)
外壁：ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲﾝｸﾞ(ｱ)14(PC030BE-0558)
屋内PB(ｱ)12.5(小屋裏含む)
軒裏：ﾀﾞｲﾅﾄ(ｱ)12(QF030RS-0281)
床下換気：基礎ﾊﾞｯﾁﾝ




東側 立面図 S:1/100



南側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100



北側 立面図 S:1/100

作成日	物件名	株式会社 ハートフルホーム 茅ヶ崎市新栄町13-45 陽北ビル4F 一級建築士 第356536号 茂呂 賢治 TEL:0467-58-9955 FAX:0467-58-9970	担当	製図	承認	図面名称	縮尺	N0.
2024/12/23	海老名市杉久保南3丁目 A棟 新築工事		永井	リッ		立面図	1/100	A-07